

TECHNICKÁ KARTA



®

TopEfekt NORMAL

SYMBOL	pH
P-04	11

Nízkopeniaci prípravok mierne alkalický na všeobecné použitie. Odstraňuje intenzívne nečistoty, neoplachuje umytý povrch, nezanecháva šmuhy. Je ťažké, aby sa nečistoty vrátili späť. Vhodné pre umývačky riadu. Odporúča sa pre všetky typy podláh vystavených častej kontaminácii.

POUŽITĚ:

- odporúčané pre schodiská, chodby v bytových domoch, kancelárske budovy, zariadenia \ verejnoprospešné služby;
- povrchy, ktoré nie sú zachované pri expedíciách polymérov;
- keramické dlaždice, kameň, PVC, chránený korok, slink, kamenné konglomeráty, guma, linoleum.

KOMPOZÍCIA:

<5% neiónové a aniónové povrchovo aktívne látky , zloženie vône, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím by ste si mali prečítať kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi. V závislosti od spôsobu prania použite nasledujúce zriedenia:

- ručné umývanie: 25-50 ml / 10 l vody;
- pranie v práčke: 50-100 ml / 10 l vody;
- nevyžaduje oplachovanie vodou.

Výrobok je vhodný na použitie v práčkach a zberných strojoch.

HROZBY:



Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poškodenie očí

Okamžite kontaktujte lekára

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí



TECHNICKÁ KARTA

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdiť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).

